

Kirami Premium Nordiclce S

Dual heatpump TW Arctic Gray, Gray





NOMBRE DE PERSONNES:	1
VOLUME DE REMPLISSAGE:	410
VOLUME D'EAU:	500 I
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR:	xx cm
POIDS:	100 kg
LONGUEUR DU PRODUIT:	131,2 cm
LARGEUR DU PRODUIT:	90,5 cm
HAUTEUR DU PRODUIT:	105,7 cm
POÊLE:	Dual heatpump
COULEUR EXTÉRIEURE :	TW Arctic Gray
COULEUR INTÉRIEURE :	Gray

Une baignoire fraîche, pour se rafraîchir, et une chaude, pour se détendre !

Passez de la chaleur du sauna à la baignoire d'à côté, dont l'eau froide sur votre peau réveillera tous vos sens et vous aidera à récupérer après une journée agitée. Vous pouvez aussi vous faire plaisir avec un bain merveilleusement chaud et relaxant. Les deux sont possibles, puisque la baignoire Premium Nordiclee S inclut la pompe à chaleur air-eau Dualex, capable tant de refroidir l'eau du bain que de la réchauffer.

Baignoire Premium - un ensemble parfait

Notre gamme Premium, la Nordiclce S Dualex, est une baignoire rectangulaire habillée de panneaux à l'extérieur. Cette baignoire entièrement isolée, équipée d'une coque intérieure en plastique, comporte un banc

sculpté en pierre grise à l'une de ses extrémités. Le banc reste bien en place sur le fond de la baignoire, grâce au poids de deux pieds en pierre et du banc lui-même. Le banc est essentiellement gris, avec toutefois de possibles nuances dans la pierre. Légère et compacte, cette baignoire est facile à installer dans les petits jardins ou sur les terrasses. La baignoire convient à un utilisateurs et peut être installée « prête à brancher ».

Accessoires en option : Le couvercle isolant Nordiclce S spécialement conçu pour la baignoire, ainsi qu'un ensemble de marches.

La pompe à chaleur air-eau est un système complet qui comprend des fonctions de refroidissement et de chauffage, une pompe de circulation d'eau, un filtre, un ozonateur et un panneau de commande. L'appareil a une capacité de transfert de chaleur d'environ 4 à 5 kW, et le filtre fonctionne chaque fois que l'appareil est en marche. Le temps de refroidissement ou de chauffage estimé est d'environ 8 °C par heure pour les baignoires de taille S, et de 4 à 5 °C par heure pour les baignoires de taille M.

La coque extérieure est en pin traité thermiquement, avec une surface en panneaux peints en gris et brossés. Les angles de la baignoire sont élégamment finis avec des joints à entures multiples pour un aboutage parfait. La finition du bord supérieur de la baignoire consiste en un rebord distinct en pin traité thermiquement, qui relie la baignoire et la coque extérieure sans raccords. Le rebord est huilé avec une huile translucide. Le Thermowood est un matériau durable, de haute qualité et indéformable. La surface intérieure est en plastique gris foncé, facile à entretenir. La couleur grise, intemporelle et tendance, s'intègre parfaitement dans les différents espaces extérieurs.

Le diamètre du bassin est de xx cm, le volume d'eau est de 500 litres et il est conçu pour 1 personnes. Le poids à sec du bassin est de 100 kg, la puissance brute du poêle Dual est de 1 kW et la puissance nette transférée à l'eau est de 2.3 kW.

Code produit: 4527 Harvia code: KIR-4527